



**1° CONGRESSO REGIONALE S.I.M.E.U. LAZIO**

**L'ACCERTAMENTO DELL'ETA',  
CONTRACCEZIONE POST-COITALE,  
LA DIMISSIONE DEL MINORE**

***Dott. MASSIMO AIUTI  
Medicina d'Urgenza  
Ospedale S. Maria Goretti  
Latina***



**1° CONGRESSO REGIONALE S.I.M.E.U. LAZIO**

**L'accertamento dell'età del minore colto in  
flagranza di reato è necessario per valutare  
*l'imputabilità* del soggetto**



**1° CONGRESSO REGIONALE S.I.M.E.U. LAZIO**

## **IMPUTABILITA'**

**Generica attitudine a rispondere  
penalmente di quei fatti che dalla legge sono  
previsti come reati**

■ *Art. 85 C.P. ...è imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere...*



1° CONGRESSO REGIONALE S.I.M.E.U. LAZIO

Le cause che escludono o  
diminuiscono l'*imputabilità* sono di  
natura fisiologica o morbosa



■ Art. 97 C.P. ... *Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 14 anni...* ■ Art. 98 C.P. ...*E' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i 14 anni, ma non ancora i 18 anni, se aveva capacità di intendere e di volere...*



## 1° CONGRESSO REGIONALE S.I.M.E.U. LAZIO

**L'età della persona vivente si può stabilire con  
approssimazione tenendo conto delle *modificazioni  
corporee evolutive ed involutive* che si verificano  
nelle varie fasi della vita**



## **1° CONGRESSO REGIONALE S.I.M.E.U. LAZIO**

**L'accertamento dell'età si basa sulla valutazione di:**

- **Caratteri morfoantropometrici generali**
- **Stato della dentizione e modificazioni della dentatura**
- **Accrescimento delle strutture ossee**



## 1° CONGRESSO REGIONALE S.I.M.E.U. LAZIO

### ***CARATTERI MORFOANTROPOMETRICI GENERALI***

- **Caratteri Sessuali Primari e Secondari (testicoli, scroto, pene, genitali esterni femminili, ghiandole mammarie, tono della voce)**
- **Formazioni Pilifere del Pube ( ? >11-13 aa; ? > 10 aa )**
- **Apertura delle Braccia superiore alla Statura dopo la Pubertà ( inferiore prima dei 10 aa )**
- **Distanza Pube-Pianta dei Piedi superiore alla metà della statura dopo la Pubertà ( inferiore prima dei 10 aa )**



## 1° CONGRESSO REGIONALE S.I.M.E.U. LAZIO

### *STATO DELLA DENTIZIONE E MODIFICAZIONI DELLA DENTATURA*

#### *- TEMPI DI ERUZIONE DEI DENTI DEFINITIVI -*

- 7-8 anni: Incisivi Mediani
- 8-9 anni: Incisivi Lateral
- 9-10 anni: 1° Premolare
- 10-12 anni: 2° Premolare
- 11-12 anni: Canini
- 12-13 anni: 2° Molare
- 17-24 anni: 3° Molare



*Denti Definitivi di Maggior  
Importanza per l'Imputabilità*





**1° CONGRESSO REGIONALE S.I.M.E.U. LAZIO**

## ***ACCRESIMENTO DELLE STRUTTURE OSSEE***

**Studio Radiologico di:**

- **Nuclei di Ossificazione**
- **Cartilagini di Accrescimento**





1° CONGRESSO REGIONALE S.I.M.E.U. LAZIO

## ***ACCRESIMENTO DELLE STRUTTURE OSSEE***

**Il metodo più utilizzato è lo studio  
radiologico del *polso* e della *mano sin* e  
la valutazione con apposite tavole  
(Atlante di GRENICH e PYLE e  
metodi di TANNER-WHITEHOUSE  
e di SEMPE')**





## 1° CONGRESSO REGIONALE S.I.M.E.U. LAZIO

**13 Anni**

**14 Anni**

**15 Anni**

**SESSO  
FEMMINILE**





## 1° CONGRESSO REGIONALE S.I.M.E.U. LAZIO

**16 Anni**

**17 Anni**

**18 Anni**

**SESSO  
FEMMINILE**





## 1° CONGRESSO REGIONALE S.I.M.E.U. LAZIO

**13 Anni**

**14 Anni**

**15 Anni**

**SESSO  
MASCHILE**





## 1° CONGRESSO REGIONALE S.I.M.E.U. LAZIO

**16 Anni**

**17 Anni**

**19 Anni**

**SESSO  
MASCHILE**







**1° CONGRESSO REGIONALE S.I.M.E.U. LAZIO**

## **IN PRONTO SOCCORSO:**

### **VALUTAZIONE PER LA SOGLIA DEI 14 ANNI:**

- **Caratteri Morfoantropometrici**
- **Presenza del 2° Molare**
- **Rx polso e mano sin**
- **In casi particolari, Rx gomito**





## 1° CONGRESSO REGIONALE S.I.M.E.U. LAZIO

### IN PRONTO SOCCORSO:

#### VALUTAZIONE PER LA SOGLIA DEI 18 ANNI:

- Presenza del 3° Molare
- Rx polso e mano sin
- In casi particolari, Rx spalla con clavicola e scapola







## 1° CONGRESSO REGIONALE S.I.M.E.U. LAZIO

### ANAMNESI

Data U.M.; data ed ora del rapporto non protetto; allergie; malattie sistemiche; principali controindicazioni (anemia falciforme, perdite ematiche intermestruali)

### POSOLOGIA

Entro 24 ore dal rapporto: LEVONELLE o NORLEVO 1 cps nel più breve tempo possibile ed 1 cps a distanza di 12 ore dalla prima somministrazione (*schema LNG*)

Oltre le 24 ore: NOVOGYN 21 o EVANOR-D 1 cps nel più breve tempo possibile ed 1 cps a distanza di 12 ore dalla prima somministrazione (*schema YUZPE*)

### COUNSELING

Informazioni su: possibili effetti collaterali; risultato atteso; ripristino del ritmo mestruale in tempi fisiologici; visita di controllo presso un Consultorio Familiare



## 1° CONGRESSO REGIONALE S.I.M.E.U. LAZIO

### EFFETTI COLLATERALI

INTERVALLO DI TRATTAMENTO	FREQUENZA DI GRAVIDANZE	
	YUZPE	LNG
Tutti gli intervalli	1.1%	3.2%
Entro 24 h dal coito	0.4%	2%
Da 25 a 48 h dal coito	1.2%	4.1%
Da 49 a 72 h dal coito	2.7%	4.7%

	YUZPE	LNG
Nausea	50.5%	23.1%
Vomito	18.8%	5.6%
Vertigini	16.7%	11.2%
Astenia	28.5%	16.9%
Cefalea	20.2%	16.8%
Tensione Mammaria	21.1%	10.8%
Modiche Algie Addominali	20.9%	17.6%



## **1° CONGRESSO REGIONALE S.I.M.E.U. LAZIO**

### **CONSENSO INFORMATO ALL'ASSUNZIONE DI CONTRACCEZIONE DI EMERGENZA**

**Gentile Signora,**

**La informiamo che l'assunzione di contraccettivo post-coitale da lei richiesto, presenta un tasso di fallimento del 2-5%. Può determinare i seguenti effetti collaterali: nausea, vomito, vertigini, astenia, cefalea, tensione mammaria, modiche algie addominali.**

**Io sottoscritta ..... dichiaro di essere stata esaurientemente informata dal Dott..... e di accettare la terapia propostami e da me richiesta (contraccezione di emergenza).**



## 1° CONGRESSO REGIONALE S.I.M.E.U. LAZIO

### NEL CASO DI MINORE:

- Il diritto alla contraccezione post-coitale è garantito dalla legge
- Il medico di PS deve valutare la maturità psichica della MINORE in ordine ad una valida anamnesi

■ *Art. 2 della Legge n°194 del 22/5/78, comma d)..... La somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile è consentita anche ai minori...*



## **1° CONGRESSO REGIONALE S.I.M.E.U. LAZIO**

### **CONSENSO ALLE CURE**

**NEGOZIO DI DIRITTO PRIVATO**



**Richiede la capacità negoziale**



**Si acquista con la  
maggiore età al 18° anno**

**“ATTO GIURIDICO” DI DIRITTO PUBBLICO**



**Richiede il compimento del 14° anno di età**



**Il medico di PS deve valutare se il minore  
ha acquisito quella maturità che gli  
consente di rendersi conto della portata  
della sua decisione**



## **1° CONGRESSO REGIONALE S.I.M.E.U. LAZIO**

### **SITUAZIONE DI NON URGENZA**

**Procrastinare l'intervento programmando un controllo a breve termine o un trattamento previo consenso dei genitori o dei rappresentanti legali**

### **SITUAZIONE DI URGENZA - TRATTAMENTO NECESSARIO**

**E' possibile il trattamento con il consenso dei genitori e/o del Giudice del Tribunale Minorile**

### **STATO DI NECESSITA' - TRATTAMENTO INDIFFERIBILE**

**E' possibile il trattamento senza alcuna forma di consenso**