


# DOLORE TORACICO

**Definizione:** qualsiasi dolore , dalla base del naso all'ombelico anteriormente e dalla nuca alla 12° vertebra posteriormente, che non abbia causa traumatica o chiaramente identificabile che lo sottenda.

Parametri da rilevare : PA - FC - FR - SpO2 - VAS

Da eseguire : ECG



## CHEST PAIN SCORE ( CPS )

Localizzazione :	Punti
Retrosternale, precordiale	+ 3
Emitorace sin, collo, mandibola, epigastrio	+ 2
Apice	- 1
Carattere :	
Oppressione, morsa, lacerazione ( strappamento )	+ 3
Pesantezza, restringimento	+ 2
Puntorio, pinzettatura, pleuritico	- 1
Irradiazione :	
Braccia, spalla, posteriore, collo, mandibola	+ 1
Sintomi associati :	
Dispnea, nausea, sudorazione	+ 2


- Score < 4 : dolore " **atipico** " = bassa probabilita' che sia di origine coronarica
- Score > 4 : dolore " **tipico** " = alta probabilita' che sia di origine coronarica

# DOLORE ADDOMINALE

**Definizione** : dolore che interessa le regioni addominali dal diaframma alla pelvi comprese le regioni posteriori, a genesi non traumatica

Parametri da rilevare : PA - FC - T° - SpO2 - VAS

Eseguire : stick urine, es. obiettivo ( *mettere le mani sul pz !!!* )




N.B. : dolore epigastrico = dolore toracico

# DISPNEA

**Definizione** : sensazione di respirazione difficoltosa associata o meno a qualunque tipo di difficoltà oggettiva della ventilazione.

Parametri da rilevare : PA - FC - SpO<sub>2</sub> - FR - T° - GCS (AVPU)

Eeguire : se possibile EGA poi mettere O<sub>2</sub>, se possibile ECG




N.B. : MAI codice bianco. Se associata a dolore toracico vedi relativa flow chart.

# CEFALEA

**Definizione** : termine aspecifico che esprime una sintomatologia dolorosa alla testa escluso il volto

Parametri da rilevare : PA - SpO<sub>2</sub> - T° - GCS

Pensare al Monossido ! Se sospetto di meningite proteggersi con i presidi di protezione e informare gli altri operatori




N.B. : MAI codice bianco ?

# EMORRAGIA DIGESTIVA

**Definizione** : sanguinamento del tratto digestivo alto ( ematemesi / melena ) o basso ( enterorragia )

Parametri da rilevare : PA - FC - FR




# PERDITA DI COSCIENZA / DISTURBI DELLO STATO DI COSCIENZA

**Definizione** : La sincope è un sintomo definito clinicamente come perdita della coscienza transitoria e a fine spontanea, che in genere causa caduta.

Parametri da rilevare : PA - FC - SpO2 - T° C - GCS

Eeguire : Stick glicemico , ECG se indicato ( attenzione a QT lungo e Brugada )  
*Mini esame neurologico*




N.B. : MAI codice bianco

# VERTIGINE

**Definizione** : Una falsa sensazione di rotazione del proprio corpo, o della testa, oppure degli oggetti dell'ambiente circostante.

Parametri da rilevare : PA - FC - SpO2 - T° C

Eseguire : Stick glicemico , valutazione ritmo ( ECG a discrezione del triagista )



# ERUZIONI CUTANEE REAZIONI ALLERGICHE

Definizione :

Parametri da rilevare : PA - FC - SpO2 - T° C  
( ad esclusione dell punture d'insetto con reazione locale )

