

19/9/2018

# Dolore e fine vita

## Le leggi e la ...vita (finchè dura) reale




Un tortellino è per sempre...



# Il trattamento del dolore... Abbiamo raggiunto gli obiettivi?

## Gestione del **DOLORE ACUTO** in **PRONTO SOCCORSO** in **ITALIA**

dati preliminari riferiti al 2017




# Gestione del **DOLORE ACUTO** in **PRONTO SOCCORSO** in **ITALIA**

dati preliminari riferiti al 2017



## Somministrazione intranasale







FARMACO	RICETTA (RCP Codifa)	AVVERTENZE E PRECAUZIONI D'USO (RCP Codifa)
<b>FENTANIL</b> Fentanest u.osped. im o ev 5 fiale 0,1 mg 2 ml	OSP46 - medicinale da utilizzare esclusivamente in ospedali, case di cura, cliniche e dello <b>specialista in chirurgia o anestesia</b> , soggetto alla L. 79/2014, tab. A med	<i>“Il prodotto va impiegato <u>solo in ambiente Ospedaliero, in Cliniche e Case di Cura e dal <b>solo specialista chirurgo o anestesista</b></u>, in condizioni che garantiscano un adeguato controllo delle vie respiratorie da parte di personale medico adeguatamente formato.”</i>
<b>MORFINA</b> soluz iniett	RMR10 - medicinale soggetto a ricetta medica a ricalco (L. 79/2014, tab. A med.); terapia del dolore severo anche su ricetta SSN	/




# Gestione del **DOLORE ACUTO** in **PRONTO SOCCORSO** in **ITALIA**



dati preliminari riferiti al 2017

## **Sedazione procedurale autonoma**



**KETAMINA**  
**50 mg/ml**  
**iniett. soluz.**

**H OSP** - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile

**“...deve essere somministrato sotto la direzione di medici esperti nella somministrazione di anestetici generali, nel mantenimento della pervietà delle vie aeree, nel controllo della respirazione. Le attrezzature per la rianimazione devono essere disponibili ed efficienti, come per qualsiasi altro anestetico generale”.**

**PROPOFOL**  
**emulsione**  
**per**  
**infusione**

**H OSP** - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile


**“...deve essere somministrato da operatori sanitari specializzati in anestesia (o, quando appropriato, da medici qualificati nel trattamento di pazienti in terapia intensiva).**

I pazienti devono essere monitorati costantemente e le apparecchiature per il mantenimento della pervietà delle vie aeree di un paziente, la ventilazione artificiale, la somministrazione di ossigeno e altre apparecchiature di rianimazione devono essere prontamente disponibili in qualsiasi momento. Non deve essere somministrato dalla persona che esegue la procedura diagnostica o chirurgica”.

# Gestione del **DOLORE ACUTO** in **PRONTO SOCCORSO** in **ITALIA**

dati preliminari riferiti al 2017

## Protossido d'azoto 50%



**PROTOSSID  
O DI AZOTO  
gas  
medicinale  
liquefatto**

bombola in acciaio 7,5 kg

**utilizzabili esclusivamente  
da specialisti identificati,  
secondo disposizioni delle  
Regioni o delle Province  
Autonome - specialisti in  
anestesia e rianimazione,  
odontoiatri e specialisti in  
odontoiatria**

**“Azoto protossido, utilizzato esclusivamente in sala  
operatoria o in sala parto, a  
concentrazioni inferiori al 79% Modo di ricambio d'aria,  
con sistemi di aerazione che non  
consentano eccessive concentrazioni di**

**gas** nell'aria ambiente e facendo ricorso, per esempio, alle cosiddette “maschere  
doppie” (maschere nasali “attive”), particolarmente consigliate per interventi odontoiatrici.  
Nelle ambulanze il dispositivo di somministrazione può essere collegato ad un sistema di  
estrazione oppure si può fare ricorso ad una maschera doppia.

A causa del rischio di perdita di conoscenza e coma, qualora azoto protossido venga usato al  
di fuori della sala operatoria, la  
somministrazione a scopo analgesico è  
accettabile solo in una miscela con


ossigeno al 50% v/v. L'apparecchio usato deve rendere impossibile la  
somministrazione di miscele con concentrazioni di azoto protossido superiori al 50% vlv,  
Per tutto il periodo in cui si usa azoto protossido, sia il paziente che le modalità di  
somministrazione devono essere monitorati per assicurarsi che il gas sia inalato in sicurezza.  
Il paziente deve essere monitorato da personale medico fino alla fine della somministrazione  
e fino alla ripresa di conoscenza”.





# URGENZA

minuti / paziente



30  
25  
20  
15  
10  
5  
0

2001

2011

2017

TEMPO

ONE

ONE

# La formazione

	T0	T1	T2	X <sup>2</sup> T0-T1	X <sup>2</sup> T0-T2
<b>Paracetamolo</b>	9.51	8.90	8.52	2.23 (p 0.13)	5.97 (p 0.015)
<b>NSAIDs*</b>	9.96	9.73	9.45	0.29 (p 0.58)	1,48 (p 0.22)
<b>Opioidi*</b>	<b>2.29</b>	<b>4.42</b>	<b>3.89</b>	<b>70</b> <b>(p&lt;0.001)</b>	<b>42,7</b> <b>(p&lt;0.001)</b>

## STANDARD DI CURA

PRESCRIZIONE ALLA  
DIMISSIONE

**100%**

DESIDERANO, MA  
NON RICEVONO  
ANALGESIA

**0%**

## DEA CUNEO

PRESCRIZIONE ALLA  
DIMISSIONE

**83%**

DESIDERANO, MA  
NON RICEVONO  
ANALGESIA

**27,5%**

# Dolore al Triage








# Lg 219/2017

**DISPOSIZIONI**

**ANTICIPATE**

di TRATTAMENTO

# Comuni che hanno attivato le DAT



# Lg 219



Art. 1 C.4: Il medico **E' TENUTO** a....

Art 1 C.7: Nei casi di Emergenza e Urgenza assicurano .... Nel rispetto della volontà ...  
Ove le condizioni cliniche ....

Art.2 C.2...con prognosi infausta a breve termine o nell'imminenza della morte ..  
DEVE astenersi da OGNI OSTINAZIONE IRRAGIONEVOLE delle cure ...  
Trattamenti INUTILI o SPROPORZIONATI....

Art2 C.6 ... ESENTE da da responsabilità CIVILE o PENALE

# PROGNOSI.....

**Italia Cassazione - sentenza 26899/2018**


Perché ciò si verifichi si richiede **non solo il consenso del paziente** (che potrebbe esserci anche per l'eutanasia), ma di essere di fronte a una malattia **inguaribile in stato avanzato e, soprattutto, in una condizione di morte imminente**. poter mascherare con la sedazione profonda **l'anticipazione indebita** della morte di un paziente con aspettativa di vita **di giorni o settimane**, benché affetto da malattia a prognosi sicuramente infausta, per esempio oncologica.

In Oregon è in vigore dal 1997 il "Death with dignity act", che permette agli adulti capaci residenti nello Stato, affetti da malattie terminali e con un'aspettativa **di vita di meno di sei mesi**, di ricevere medicinali in dose letale attraverso auto-somministrazione volontaria.



# Lg 219

CONSENSO INFORMATO!



informazione



# EQUIPE




# L'informazione e la decisione






# Medici 552 / Infermieri 138

medici



COMPARTO





**56%**




**25%**

**20%**



**706 RISPOSTE**


# Accanimento terapeutico



■ spesso ■ raramente ■ no ■ non risponde




# Trattamenti Palliativi



# Scelta condivisa in equipe (546 risp.)


23%

34%




- sempre
- raramente
- mai
- altro
- non risponde

# Informazione alla consegna



■ si ■ no ■ non risponde ■


## Indicazione in cartella



■ sempre  
■ raramente  
■ mai  
■ altro


# Protocolli di sedazione palliativa

protocolli



■ aziendali ■ dipartimento ■ struttura ■ nessuno

# Conosci la legge sulle DAT?




■ si bene

■ ne ho sentito parlare

■ no

# Disponi di procedure specifiche?







# SIAARTI

PRO VITA CONTRA DOLOREM SEMPER

**un protocollo che detti le linee di indirizzo per**

**affrontare il contrasto di opinioni tra colleghi e/o con i familiari. I**





**SIAARTI**  
PRO VITA CONTRA DOLOREM SEMPER


## LE CURE DI FINE VITA E L'ANESTESISTA RIANIMATORE: RACCOMANDAZIONI SIAARTI PER L'APPROCCIO ALLA PERSONA MORENTE

UPDATE 2018

decisioni tra tutte le figure professionali coinvolte (AR, infermieri, medici di altre specialità), ma **ricercare** costantemente la collegialità delle decisioni attraverso una profonda discussione è garanzia di qualità del metodo, anche quando l'unanimità non può essere raggiunta.

Il processo decisionale che conduce alla limitazione dei trattamenti deve essere sempre chiaramente ed esplicitamente documentato nella cartella clinica [16].

# Bisogni formativi specifici (546 risposte)



Grazie per l'attenzione

