SIMULAZIONE DINAMICA DEL PRONTO SOCCORSO

Un gemello virtuale del PS per comprenderne meglio le dinamiche interne

1 LA SIMULAZIONE DINAMICA...

2 ...IN SANITÀ

3 UN DIGITAL TWIN DEL PRONTO SOCCORSO

4 RIORDINO RETE EMERGENZA-URGENZA

LA SIMULAZIONE DINAMICA...

Distribution Center 3D 2D Statistics Orders Logic Top view Unloading zone Loading zone Flying camera

The simulation shows a 3D view of a distribution center. On the left, there are several rows of pallets in various colors (red, blue, yellow, green, purple). In the center, there are loading docks with forklifts. On the right, there are unloading docks with trucks. The interface includes a top menu bar with options like 'Distribution Center', '3D', '2D', 'Statistics', 'Orders', 'Logic', 'Top view', 'Unloading zone', 'Loading zone', and a 'Flying camera' checkbox. Below the simulation, there are control panels for 'Forklifts', 'Unloading trucks, per hour', 'Truck capacity', 'per unload dock', 'Loading trucks, per hour', 'Minimum order size', 'per order assembling', 'Orders, per hour', 'Maximum order size', 'Create orders', and 'Number of orders'. The 'Create orders' panel shows a row of colored buttons with numbers: 0, 0, 0, 14, 0, 0, 0, 0, 0, 0. The 'Number of orders' is set to 10. At the bottom, there are playback controls (play, stop, zoom, reset, speed x10, next, previous) and a 'Running' status indicator.

Forklifts: 30 (range 10-44)
Unloading trucks, per hour: 7 (range 0-10)
Truck capacity: 15 (range 10-30)
per unload dock: 4 (range 0-10)
Loading trucks, per hour: 3 (range 0-10)
Minimum order size: 10 (range 1-14)
per order assembling: 2 (range 0-10)
Orders, per hour: 3 (range 0-10)
Maximum order size: 14 (range 10-15)

Create orders: 0, 0, 0, 14, 0, 0, 0, 0, 0, 0
Number of orders: 10
Order mix

Running

La simulazione permette di riprodurre artificialmente le condizioni di un sistema e di prevederne il comportamento nel tempo.

I modelli di simulazione consentono di **progettare dinamicamente i processi**, valutando in un ambiente virtuale i volumi di attività, le tempistiche, le criticità e l'utilizzo delle risorse.

La capacità di **analizzare tempo-tempo le variabili** in gioco nei processi simulati permette di andare oltre le analisi basate su valori medi, offrendo valutazioni altamente dettagliate e puntuali.

1 LA SIMULAZIONE DINAMICA

2 ...IN SANITÀ

3 UN DIGITAL TWIN DEL PRONTO SOCCORSO

4 RIORDINO RETE EMERGENZA-URGENZA

REALTÀ COMPLESSA

Il percorso dei pazienti in Pronto Soccorso è tipicamente **caratterizzato da ripetute e prolungate fasi di attesa (post-triage, post-visita, pre-ricovero, ecc)**, dovute a fattori intrinseci ed estrinseci.

Il PS, come altri processi sanitari, ha delle dipendenze/relazioni con altre funzioni e servizi presenti all'interno di un nodo erogativo, il quale, a sua volta, fa parte di una più ampia rete interconnessa di strutture sanitarie.

REALTÀ VARIABILE

I processi sanitari possono essere **paragonati ai processi industriali**; tuttavia, presentano peculiarità intrinseche derivanti dalla **notevole variabilità** che contraddistingue le attività cliniche.

REALTÀ DINAMICA

I bisogni di salute e la demografia della popolazione sono **in continua evoluzione**, così come la disponibilità di tecnologie e servizi offerti dal sistema sanitario. Tali fattori devono essere correttamente soppesati al fine di garantire la **sostenibilità del sistema**.

SETTING ASSISTENZIALE

INVECCHIAMENTO DELLA POPOLAZIONE

PROGRESSO TECNOLOGICO

ASPETTATIVE DI VITA

REALTÀ STRUTTURALMENTE INADEGUATA

Il sistema sanitario opera in **contesti vetusti**, con **risorse non sempre aggiornate, limitate**, spesso **insufficienti** e che nel tempo hanno subito una significativa riduzione.

1 LA SIMULAZIONE DINAMICA...

2 IN SANITÀ...

3 UN DIGITAL TWIN DEL PRONTO SOCCORSO

4 RIORDINO RETE EMERGENZA-URGENZA

UN DIGITAL TWIN DEL PRONTO SOCCORSO

Variabili analizzate

PROBLEMA PRINCIPALE - FASCIA D'ETÀ - COLORE	ACCESSI	TEMPO PRESA IN CARICO	TEMPO ATTRAVERS.	TEMPO TOTALE		
Febbre - Metabolica	75+	VERDE	53	286 MIN	564 MIN	850 MIN
Lombalgia - Ortop./traum.	25-44	VERDE	144	284 MIN	308 MIN	592 MIN
Trauma Cranico - Ortop./traum.	65-74	VERDE	47	277 MIN	388 MIN	665 MIN
Sincope - Neurologica	65-74	AZZURRO	32	272 MIN	924 MIN	1.196 MIN
Febbre - Metabolica	15-24	VERDE	38	270 MIN	431 MIN	701 MIN
Dispnea - Respiratoria	25-44	AZZURRO	41	175 MIN	320 MIN	495 MIN
Trauma Minore - Ortop./traum.	25-44	VERDE	398	173 MIN	193 MIN	366 MIN
Urologica	25-44	AZZURRO	85	173 MIN	408 MIN	581 MIN
Chirurgica	25-44	VERDE	62	172 MIN	202 MIN	374 MIN
Cardiocircolatoria - Altro	65-74	VERDE	34	172 MIN	466 MIN	638 MIN
Ictus - Neurologica	75+	ROSSO	126	7 MIN	247 MIN	254 MIN
Coma - Metabolica	75+	ROSSO	38	6 MIN	206 MIN	212 MIN
Trauma Maggiore - Ortop./traum.	45-64	ROSSO	54	6 MIN	275 MIN	281 MIN
Dolore Toracico - Cardiocircolatoria	75+	ROSSO	58	6 MIN	168 MIN	174 MIN
Ictus - Neurologica	65-74	ROSSO	40	4 MIN	270 MIN	274 MIN

UN DIGITAL TWIN DEL PRONTO SOCCORSO

Verifica del modello di simulazione

Validazione - Dinamica e tipologia degli accessi

CARATTERIZZAZIONE DEGLI ACCESSI

DISTRIBUZIONE DEGLI ACCESSI MENSILE - SETTIMANALE - ORARIA

Validazione - Tipologia e numero di prestazioni

PRESTAZIONI

PRESTAZIONI *	REALE	MODELLO
RX	35.138	35.122
TC	11.332	11.325
RM	85	85
ENDOSCOPIE	198	197
ECOGRAFIE	701	701
TRATTAMENTI	1.561	1.560
CONSULENZE**	18.305	17.760

ATTESE PRESTAZIONI MINUTI

ATTESE REFERTAZIONI PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE MINUTI

CONFRONTO TEMPI REALE – MODELLO*

	REALE	MODELLO
T.P.C.	17	15
	90	98
	181	184
	220	208
	231	212
T.PS	330	320
	584	567
	692	676
	563	548
	481	490
T BOARD.	505	495
	493	502
	475	482
	492	480
	-	-
T BOARD medio.	491	481
RICOVERI	9.257	9.250
% T BOARDING	-	47%**

SATURAZIONE DELLE RISORSE SIMULATE

* Tempi calcolati sui pazienti che non effettuano Fast track e che non esitano in un abbandono
 ** minuti dedicati al boarding / minuti simulati in 365 giorni

SOVRAFFOLLAMENTO IN PRONTO SOCCORSO

Quale fase tra

INPUT: flusso dei pazienti in ingresso ←

THROUGHPUT: presa in carico, visite e prestazioni 🚑

OUTPUT: dimissione dei pazienti →

ha un peso specifico maggiore?

UN DIGITAL TWIN DEL PRONTO SOCCORSO

Testing mediante scenari what-if

Boarding

Scenari alternativi – attivazione di un box destinato ai pazienti codici azzurri

Scenari alternativi – aumento dei posti letto di area medica

Indice NEDOCS (national ED overcrowding study)

INDICE NEDOCS

$$-20 + \left(85,8 \times \left(\frac{c}{a}\right)\right) + \left(600 \times \left(\frac{f}{b}\right)\right) + 0,93 \times e + 5,64 \times g$$

- a* = numero di letti di PS
- b* = numero di letti dell'ospedale
- c* = n. totale di pazienti in PS
- e* = tempo d attesa massimo per il ricovero (ore)
- f* = n , totale di utenti in attesa di ricovero
- g* = tempo di attesa massimo da triage (ore)

Attuazione e monitoraggio

Aderenza simulato-reale: +90%

1 LA SIMULAZIONE DINAMICA...

2 IN SANITÀ...

3 UN DIGITAL TWIN DEL PRONTO SOCCORSO

4 RIORDINO RETE EMERGENZA-URGENZA

Sviluppo del progetto

FASE 1 - ANALISI DELLO STATO DI FATTO: analisi dei dati di attività integrata*, cui ha fatto seguito l'interlocuzione con il personale operativo delle Centrali Operative Territoriali 118, al fine di ottenere una visione completa del contesto di riferimento e permettere di massimizzare l'estrazione di conoscenza [DATA-DRIVEN KNOWLEDGE];

FASE 2 – SVILUPPO DEL MODELLO DI SIMULAZIONE: costruzione di un DIGITAL TWIN del processo analizzato; il modello di simulazione è stato concepito e sviluppato per riprodurre quanto più fedelmente possibile il sistema reale. La trasposizione in digitale è ottenuta traducendo «in vitro» le informazioni dedotte in FASE 1.

FASE 3 - WHAT- IF ANALYSIS: a partire dal DIGITAL TWIN della Rete Emergenza Urgenza della Regione Piemonte, l'utilizzo dello strumento simulativo ha permesso di testare la risposta del sistema a fronte di scenari organizzativi/funzionali ordinari e straordinari.

*Rete Territoriale 118 – Fonti: DB AGM ed elaborazione AGM su dati Regola, Anno 2023
 Rete Ospedaliera – Fonti: elaborazione AGM su dati Regione Piemonte Anno 2023

Stato di fatto - Mezzi

Stato di fatto - Tempi

ARRIVO PRIMO MEZZO [min]

87%*

90% mean

93%

11,1 min

* Percentuale di casi considerati considerando i dati tra il 5° e il 95° percentile

DISTRETTO	COMUNE TARGET	N° RICHIESTE	T MEDIO [min]	% > 8 MIN	% > 17 MIN
ACQUI TERME - OVADA	PONZONE	118	23,3	100%	96%
NOVI LIGURE - TORTONA	LU E CUCCARO MONFERRATO	84	20,5	100%	86%
ASTI NORD	ROCCA D'ARAZZO	79	20,1	100%	77%
ASTI NORD	MORANSENGO-TONENGO	94	19,8	100%	76%
ASTI NORD	MONTECHIARO D'ASTI	133	18,5	98%	67%
ASTI NORD	ANTIGNANO	103	18,5	100%	65%
ALESSANDRIA - VALENZA	SEZZADIO	111	18,8	99%	64%
NOVI LIGURE - TORTONA	ALLUVIONI PIOVERA	164	18,6	98%	63%
ASTI SUD	CASTAGNOLE DELLE LANZE	365	18,5	87%	63%
ALESSANDRIA-VALENZA	PREDOSA	212	18,2	99%	62%
ASTI CENTRO	MONGARDINO	81	18,1	100%	61%
ASTI SUD	MOMBARUZZO	98	18,2	99%	59%
CASALE MONFERRATO	MONCALVO	335	15,9	70%	59%
ASTI SUD	COSTIGLIOLE D'ASTI	476	18,1	97%	58%
ASTI NORD	MONTIGLIO MONFERRATO	126	16,9	92%	57%
ASTI SUD	CALOSSO	75	18,0	100%	55%
ASTI NORD	REFRANCORE	140	17,8	100%	53%
ASTI NORD	ROCCHETTA TANARO	160	17,5	100%	52%
ASTI NORD	TIGLIOLE	115	17,4	99%	51%
CASALE MONFERRATO	VIGNALE MONFERRATO	100	17,3	98%	51%

Stato di fatto – Focus trasporti in PS

Schematizzazione del funzionamento della simulazione della rete 118

Validazione modello Rete 118

N° MEZZI x MISSIONE

REALE
Ospedalizzazioni: 68.797

CO	PS	DEA 1	DEA 2
NO	5,6%	66,6%	27,1%

SIMULATO
Ospedalizzazioni: 68.658

CO	PS	DEA 1	DEA 2
NO	5,7%	67,9%	26,4%

Modello di simulazione rete ospedaliera

Validazione modello rete ospedaliera

Ipotesi di riconfigurazione di mezzi sul territorio

LEGENDA

	H24 - M.S.A. 2		H24 - M.S.B.
	H24 - M.S.A. 1		H12 - M.S.B.
	H24 - A.S.A.		H12 - M.S.B. Nuove.
	H12 - M.S.A. 2		
	H12 - M.S.A. 1		
	H12 - A.S.A.		
	H24 - M.S.A. 1 DIURNO - M.S.A. 2 NOTTURNO		
	H24 - M.S.A. 2 DIURNO - M.S.A. 1 NOTTURNO		
	H12 - M.S.A. 2		
	H12 - M.S.A. 1		
	H12 - A.S.A.		
	H24 - A.S.A. DIURNO (Infermiere) A.S.A. NOTTURNO (Medico)		

Validazione modello rete ospedaliera

UTILIZZO TIPOLOGIA MEZZI e LATENZA ARRIVO MEZZO-C.O. CUNEO

Validazione modello rete ospedaliera

DESC OSPEDALE	SIM1	SIM2	DIFF	DIFF %	CUMULATA
AZ. OSPEDAL. S. CROCE E CARLE	11.166	10.236	-930	-8%	27%
OSP. PIETRO E MICHELE FERRERO - CN2	10.356	9.837	-519	-5%	53%
OSP. MAGGIORE SS. ANNUNZIATA SAVIGLIANO CN1	9.467	8.864	-603	-6%	76%
OSPEDALE DI MONDOVI' CN1	7.424	6.750	-674	-9%	94%

ACCESSI PER LIVELLO DI PRESIDIO

ACCESSI AUTONOMI PER LIVELLO DI PRESIDIO

TEMPO MEDIO PER CODICE COLORE (MINUTI)

GRAZIE!

#piusiamomegliofacciamo